

国网苏州供电公司基本情况

一、企业介绍

国网苏州供电公司是江苏省电力有限公司所属特大型供电企业，营业区辖常熟、张家港、太仓、昆山 4 个县级市和姑苏、吴中、相城、吴江、工业园区、高新区（虎丘区）等 6 个区。公司设有职能管理部门 9 个，业务管理部门 6 个，业务机构 16 个，下辖县级公司 8 个（含工业园区、相城区和吴中区供电公司）。

1897 年，苏纶纱厂安装 3 台直流发电机组供厂内照明，这是苏州，亦是江苏最早开始使用电能。1906 年，苏州筹建振兴电灯公司。1920 年，创建苏州电气股份有限公司。1949 年苏州解放前夕，苏州年发电量 2499 万千瓦时，年供电量 2279 万千瓦时，苏州共有 16.5 千伏输电线路 87 公里，主变压器总容量 6120 千伏安。多年来，在国家电网公司、国网江苏省电力有限公司和苏州市委市府的正确领导下，国网苏州供电公司以坚强的电网、优质的服务、务实的作风为苏州经济社会发展提供了有力的保障。

目前，苏州电网基本形成特高压“一交两直”为支撑、500 千伏为骨干网架、220 千伏“十大分区”互济运行、110 千伏及以下智能配电网协调发展的网架结构。苏州境内建成特高压线路 7 条、特高压落点站 3 座，即±800 千伏特高压锦苏直流苏州换流站、±800 千伏特高压建苏直流姑苏换流站和 1000 千伏特高压淮上交流东吴变电站。苏州电网拥有

35 千伏及以上变电站 559 座（变电总容量 1.39 亿千伏安）、10（20）千伏配电所（开关站）3.37 万座；拥有 35 千伏及以上输电线路 1649 条（1.43 万公里），10（20）千伏配电线路 8837 条（6 万公里）。

国网苏州供电公司牢牢把握“高质量发展”首要任务，积极推进苏州新型电力系统标杆城市建设，建成同里区域能源互联网示范区和古城区世界一流配电网示范区，配合承办“一带一路”能源部长会议、连续四届国际能源变革论坛，向世界展示能源变革中国思想、江苏实践的苏州样本。聚焦“暖企惠民”，推出“全电共享”电力设备模块化租赁、共享充电机器人、光储充一体化电动自行车惠民充电车棚等服务，持续优化电力营商环境。公司通过 ISO9001 质量管理体系认证，先后荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“国家电网公司先进集体”“国家电网公司文明单位先进标兵”等荣誉，涌现出“中国青年五四奖章集体”“中央企业劳动模范”“联合国可持续发展目标全球先锋”等一批先进集体和个人。

二、办公地址

江苏省苏州市姑苏区劳动路 555 号

三、营业场所

通过 95598 智能互动网站“服务与支持-营业网点查询”模块、“网上国网”APP“客服-附近网点”模块及苏州供电公司门户网站“营业网点”模块可查询全市营业网点信息。

四、联系方式

电话：0512-64528818

传真：0512-68284047

五、电力业务许可证（供电类）及编号

电力业务许可证编号：3141607-00029，扫描件如下图：



国网张家港市供电公司基本情况

一、企业介绍

国网张家港市供电公司是国网苏州供电公司下属供电企业，营业区内辖 10 个区镇和 3 个街道，包含 2 个国家级开发区、1 个省级高新区、1 个省级冶金产业工业园。公司现下设 9 个职能部室，4 个业务支撑和实施机构，1 家省管产业单位，1 个三新供电服务有限公司（8 个供电所）。

张家港公司顺利通过社会责任管理体系贯标认证，先后获得了全国“安康杯”竞赛优胜企业、实施用户满意工程先进单位、“职工书屋示范点”；国家电网公司“一流县供电企业”、管理提升标杆企业、农电综合管理标杆单位、配电网标准化建设改造创建活动达标单位；江苏省五一劳动奖状、文明单位、廉洁文化示范点、居民用电服务质量优质服务示范企业、书香企业；江苏省电力公司先进集体、文明单位、安全生产先进集体、同业对标综合管理标杆单位、供电服务先进单位；苏州市文明行业、预防职务犯罪工作先进单位、“妈妈驿站”示范点、女职工康乃馨服务站；张家港市“服务地方优胜奖”、文明机关、争先机关、垂直单位绩效考核第一等次、突发事件应急处置先进集体、十佳模范职工之家等荣誉称号。

截至目前，张家港基本形成 500 千伏作为骨干、220 千伏坚强联络、配电网协调发展的电网格局。全市拥有 500 千伏变电站 3 座，主变 6 台，容量 550 万千伏安。220 千伏变

电站 15 座，主变 34 台，容量 698 万千伏安。110 千伏变电站 43 座，主变 89 台，容量 486.3 万千伏安；35 千伏变电站 4 座，主变 8 台，容量 14.40 万千伏安。220 千伏线路 62 条，长度 624.3540 千米；110 千伏线路 110 条，长度 758.7563 千米；35 千伏线路 53 条，长度 268.6092 千米。10/20 千伏公用配变 10917 台，容量 595.82 万千伏安，线路 1029 条，总长度 6626.22 千米。

二、办公地址

江苏省苏州市张家港市人民西路 1 号

三、营业场所

通过 95598 智能互动网站“服务与支持-营业网点查询”模块、“网上国网”APP“客服-附近网点”模块及苏州供电公司门户网站“营业网点”模块可查询全市营业网点信息。

四、联系方式

电话：0512-58226122

传真：0512-58232712

五、电力业务许可证（供电类）及编号

电力业务许可证编号：3141607-00042，扫描件如下图：



中华人民共和国
电力业务许可证

许可证编号: 3141607-00042

根据《电力业务许可证管理规定》和国家有关规定, 经审查, 准许 国网江苏省电力有限公司 按照本许可证载明的范围从事电力业务, 特颁发此证。

登记名称: 国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司

住 所: 杨舍镇人民西路1号(港城大道西侧)

法定代表人: 谢永胜

许可类别: 供电类

有效期 自 2007 年 12 月 20 日
至 2027 年 12 月 19 日



许可机关(印)

2023 年 12 月 06 日

国家能源局印制

国网苏州市吴江区供电公司基本情况

一、企业介绍

国网苏州市吴江区供电公司（以下简称公司）是国网江苏省电力有限公司下属的大型县级供电企业，担负辖区内七镇四街道四区的供电任务，服务全区用电客户 87 万户。下设 9 个职能部室、4 个业务支撑和实施机构、1 家省管产业单位、1 家三新供电服务有限公司、10 个供电所。

吴江全区已经形成了以±800 千伏锦苏特高压苏州换流站为核心枢纽，区内 500 千伏变电所为电源，220 千伏输电网和变电所为骨干，110 千伏及以下配电网为支撑的网架结构。地区电网实现独立成片运行，所有 220 千伏变电所环网运行。全区共有 220 千伏变电站 18 座，110 千伏变电站 65 座，35 千伏变电站 14 座。公司始终紧跟能源转型步伐，主动适应“双碳”目标和电力改革新要求，抢抓长三角一体化示范区建设机遇，加快构建新型电力系统，大力推进现代智慧配电网建设。持续优化电力营商环境，建立健全“特快电力”通道，探索长三角跨区供电服务，推广应用“全电共享”服务新模式，全方位支撑吴江经济社会发展。公司先后荣获“全国模范职工之家”“全国‘安康杯’竞赛优胜单位”“国家电网公司一流县供电企业”“江苏省文明单位”“江苏省电力公司先进集体”等荣誉称号。

二、办公地址

江苏省苏州市吴江区开平路 350 号

三、营业场所

通过 95598 智能互动网站“服务与支持-营业网点查询”模块、“网上国网”APP“客服-附近网点”模块及苏州供电公司门户网站“营业网点”模块可查询全市营业网点信息。

四、联系方式

电话：0512-63451657

传真：0512-63451660

五、电力业务许可证（供电类）及编号

电力业务许可证编号：3141607-00043，扫描件如下图：



国网昆山市供电公司基本情况

一、企业介绍

历史沿革：1915 年 2 月，由昆山县地方商界创办昆山电灯公司，此为昆山电业史之开端。1949 年 10 月 2 日，成立昆山电气厂。1955 年 3 月，改为公私合营明光电厂。1963 年 6 月 25 日，成立昆山供电所。1979 年 1 月改称昆山县供电局。1989 年 9 月 28 日，昆山撤县建市，改称为昆山市供电局。2001 年 1 月更名为昆山市供电公司。

组织机构及人员：公司设置办公室（党委办公室）、发展建设部、财务资产部、人力资源部（党委组织部）、党委党建部（党委宣传部、纪委办公室、工会办公室、团委）、安全监察部（应急管理部和保卫部、安全督查中心）、设备管理部、电力调度控制分中心等 8 个职能部室，输变电运检中心、配电运检中心（项目管理分中心）、营销部（客户服务中心）、物资供应分中心 4 个业务支撑和实施机构，三新供电服务公司 1 个其他二级机构，下辖 11 个业务所，顺达电力建设有限公司 1 个产业单位，下辖 3 个分公司。全民员工 329 人、集体及直签员工 27 人、农电员工 331 人。

电网规模及特点：昆山地区拥有 35 千伏及以上变电站 95 座，其中 1000 千伏特高压变电站 1 座、500 千伏 3 座、220 千伏 16 座、110 千伏 62 座、35 千伏 13 座；220 千伏及以下输电线路 308 条、2254 公里；10（20）千伏配电线路 1460 条、9731 公里。昆山地区各层级电网相互协调，负荷

互供能力较强。1000 千伏东吴变电站与三大 500 千伏变电站相互协调，220 千伏网架环网运行，110 千伏及 35 千伏电网联络可靠。

二、办公地址

江苏省昆山市开发区金沙江北路 599 号

三、营业场所

通过 95598 智能互动网站“服务与支持-营业网点查询”模块、“网上国网”APP“客服-附近网点”模块及苏州供电公司门户网站“营业网点”模块可查询全市营业网点信息。

四、联系方式

电话：0512-57151115

传真：0512-57155514

五、电力业务许可证（供电类）及编号

电力业务许可证编号：3141607-00045，扫描如下图：



中华人民共和国
电力业务许可证

许可证编号: 3141607-00045

根据《电力业务许可证管理规定》和国家有关规定, 经
审查, 准许 国网江苏省电力有限公司 按照本许
可证载明的范围从事电力业务, 特颁发此证。

登记名称: 国网江苏省电力有限公司昆
山市供电分公司

住 所: 昆山开发区金沙江北路599号

法定代表人: 谢永胜

许可类别: 供电类

有效期 自 2007 年 12 月 20 日
至 2027 年 12 月 19 日



2023 年 06 月 06 日

国家能源局印制

国网常熟市供电公司基本情况

一、企业介绍

国网常熟市供电公司传承于 1913 年创办的常熟电灯厂，至今已逾百年历史。近年来，常熟公司在上级正确领导下，扎实推进安全生产、电网发展、优质服务和党的建设，出色完成各项目标任务，获评第七届“全国文明单位”、2022-2023 年度全国“安康杯”竞赛优胜单位，国网公司先进集体、文明单位，省公司“四好”班子、先进集体和安全生产先进集体，被省委省政府授予江苏制造突出贡献奖，连续八届荣获江苏省文明单位。连续八年获评常熟市级机关单位高质量发展综合考核第一等次。

公司设置办公室（党委办公室、合规管理部）、发展建设部、财务资产部、人力资源部（党委组织部）、党委党建部（党委宣传部、纪委办公室、工会办公室、团委）、安全监察部（应急管理部和保卫部、安全督查中心）等 6 个职能管理部门，设备管理部、电力调度控制分中心等 2 个业务管理部门，营销部（客户服务中心）、输变电运检中心、配电运检中心、物资供应分中心等 4 个业务支撑和实施机构，下辖 14 个供电所。目前，常熟地方有 220 千伏公用变电站 19 座，110 千伏公用变电站 57 座，35 千伏公用变电站 6 座，总计 82 座；公司拥有各类电力用户 82.09 万户。

二、办公地址

江苏省苏州市常熟市琴川街道黄河路 8 号

三、营业场所

通过 95598 智能互动网站“服务与支持-营业网点查询”模块、“网上国网”APP“客服-附近网点”模块及苏州供电公司门户网站“营业网点”模块可查询全市营业网点信息。

四、联系方式

电话：0512-52002752

传真：0512-52002233

五、电力业务许可证（供电类）及编号

电力业务许可证编号：3141607-00046，扫描如下图：



国网太仓市供电公司基本情况

一、企业介绍

国网太仓市供电公司设有 8 个职能部室，4 个业务支撑和实施机构，下辖 8 个供电所。自 1922 年太仓电灯公司成立，经过百年发展历程，太仓成为全国首个农村电气化示范县，形成“一核心、双环网”的高压输电网架，现有 35 千伏及以上变电站 49 座，35 千伏及以上输电线路 1333.2698 公里，配网线路 5263.34 公里，承载各类电力用户 50.75 万户。

公司以坚强的电网、优质的服务为太仓经济社会发展提供了有力的保障，先后荣获全国实施用户满意工程先进单位、全国安康杯竞赛优胜单位、全国模范职工之家、“金钥匙——面向 SDG 的中国行动”全国冠军奖、国网一流县级供电企业、国网农电可靠性标杆单位、国网江苏省安全生产先进集体、国网江苏省同业对标“综合先进标杆单位”第一名、江苏省文明单位等荣誉，连续六年获太仓市市级机关单位综合考核第一等次。

二、办公地址

太仓市城厢镇郑和西路 171 号

三、营业场所

通过 95598 智能互动网站“服务与支持-营业网点查询”模块、“网上国网”APP“客服-附近网点”模块及苏州供电公司门户网站“营业网点”模块可查询全市营业网点信息。

四、联系方式

电话：0512-53662222

传真：0512-53534512

五、电力业务许可证（供电类）及编号

电力业务许可证编号：3141607-00044，扫描如下图：



国网苏州市工业园区供电公司基本情况

一、企业介绍

国网苏州市工业园区供电公司成立于2017年6月28日，是江苏省首家获批的园区级专属供电服务机构。总供电服务面积188平方公里，下辖综合管理部及市场营销室、安全生产室和规划建设室三个专业部室，负责娄葑、唯亭、胜浦三个供电所的业务管理。现有全民员工75人，农电工103人，党总支下辖5个党支部，共有党员75名。

园区现有500千伏变电站1座，220千伏变电站9座，110千伏变电站30座，35千伏变电站1座。10（20）千伏中压配网线路732条，总长4626.8公里，电缆化率92.6%。辖区内电力客户总计48.77万户，其中10-220千伏高压客户3435户。工业园区负荷密度约1.13万千瓦/平方千米，约为苏州地区的3.4倍，江苏省的9.3倍，区域优质客户较为集中。

园区公司坚持管理提升与创新示范并重，业务赋能与价值创造并举，高效落实电网建设运维、电力保供、营商环境和优质服务等重点工作，坚定不移服务“双碳”，推进新型电力系统建设。先后荣获“国家电网有限公司第五届青年创新创意大赛金奖”、“国家电网有限公司第六届青年创新创意大赛一等优秀青年创新项目”、“国网江苏省电力有限公司先进集体”、“国网江苏省电力有限公司双好示范党支部”、“苏州市先进基层党组织”等多项荣誉称号。

二、办公地址

苏州工业园区八达街 185 号 6-9 层。

三、营业场所

通过 95598 智能互动网站“服务与支持-营业网点查询”模块、“网上国网”APP“客服-附近网点”模块及苏州供电公司门户网站“营业网点”模块可查询全市营业网点信息。

四、联系方式

电话：0512-64523241

传真：0512-64523241

五、电力业务许可证（供电类）及编号

电力业务许可证编号：3141623-00386，扫描如下图：



国网苏州市相城区供电公司基本情况

一、企业介绍

国网苏州市相城区供电公司成立 2021 年 6 月，公司现有职工 70 人，业务按照“营配合一”模式开展，负责相城区内 110 千伏及以下业扩报装、配电设备运维和营销服务等工作，机构按照“集约化、扁平化”原则，内部设置综合管理部和大客户服务班、综合服务班、配电运检班、配网工程班和营业班 5 个业务班组。全区营业户数 47.2 万户，其中直接服务客户数 13.6 万户，10 千伏高压客户 4665 户。10 千伏配电线路 503 条，全长 4300.78 公里。

公司始终以客户为中心，坚持不懈打造“舒心”办电体验。围绕相城区“双中心”建设，联合区发改委建立重点项目协调推进机制，压缩办电时长和接电成本。建立用户双向互动机制，全力提升用户服务获得感。先后荣获国网苏州供电公司 2020 年、2022 年度“四好”领导班子、2023 年度“党风廉政建设先进单位”、相城区 2024 年“践行两做三当好，推进项目建设年”先进集体。

未来，公司将坚决执行上级各项决策部署，凝心聚力、担当作为，为苏州建设新型电力系统标杆城市探索相城样板，为全市高质量发展作出新的更大贡献。

二、办公地址

苏州市相城区阳澄湖西路 789 号

三、营业场所

通过 95598 智能互动网站“服务与支持-营业网点查询”模块、“网上国网”APP“客服-附近网点”模块及苏州供电公司门户网站“营业网点”模块可查询全市营业网点信息。

四、联系方式

电话：0512-64528153

五、电力业务许可证（供电类）及编号

电力业务许可证编号：3141623-00385，扫描如下图：



国网苏州市吴中区供电公司基本情况

一、企业介绍

国网苏州市吴中区供电公司（以下简称吴中公司）成立于 2024 年 1 月 23 日，前身为吴中供电服务中心。吴中公司目前员工 79 名，党员 41 名，员工平均年龄 43 岁，共设有 6 个业务班组，分别为大客户服务班、综合服务一班、综合服务二班、配电综合一班、配电综合二班、营业班。

吴中公司管辖区域内共 802 条 10 千伏线路，线路总长度 6707.1134KM，其中电缆长度 5005.6862KM，架空线长度：1701.428KM。全区 10 千伏及以上高压用户 5692 户，城区低压用户 31.2396 万户，高压市场化交易用户数 3725 户。

吴中公司始终贯彻以人民为中心发展思想，持续增强人民群众获得感、幸福感，为吴中区高质量发展充电赋能。着力夯实基础，建立健全长效提优机制。扎实做好电力保供，挖掘荷端需求响应资源。深入推进党建+业务融合，以书记项目为抓手，夯实“三个基础”。积极应对“贝碧嘉”台风等极端天气，坚决守牢安全生产底线。积极落实“双碳”部署，推动新能源发展，服务微电网等新场景建设。2024 年荣获国网苏州供电公司“四好”领导班子、先进集体、国网江苏省电力公司安全生产先进集体，以及吴中区政府颁发的先进集体等荣誉。

二、办公地址

苏州市吴中区宝带西路 288 号

三、营业场所

通过 95598 智能互动网站“服务与支持-营业网点查询”模块、“网上国网”APP“客服-附近网点”模块及苏州供电公司门户网站“营业网点”模块可查询全市营业网点信息。

四、联系方式

电话：0512-64526350

传真：0512-64526350

五、电力业务许可证（供电类）及编号

电力业务许可证编号：3141624-00388，扫描如下图：

